

Diese Referenzerträge wurden auf Grundlage des alten Referenzstandorts berechnet (EEG 2014 - Anlage 2)

Referenzstandortbedingungen:
Referenzwindgeschwindigkeit 5,5 m/s
Referenzhöhe 30 m
Rauhigkeitslänge 0,1 m

Erläuterung Spalte "Bem.":
1) Der ausgewiesene Referenzertrag ist uneingeschränkt für Anlagen gleichen Typs nutzbar
2) Gültig, wenn mit der Errichtung von Anlagen des gleichen Typs nicht mehr nach dem 31.12.2001 im Geltungsbereich des EEG begonnen wurde
3) Gültig für Altanlagen, wenn nach dem 01.04.2000 keine Anlage des gleichen Typs in Betrieb genommen wurde.
Gültig für Neuanlagen, für die nachweislich kein Standort für eine normgerechte Vermessung verfügbar ist.
4) Referenzertrag wurde unter Anwendung von Anhang B der TR2 Revision 17 ermittelt.

| Typenbezeichnung | Rotordurchmesser (m) | Rotorkreisfläche (qm) | Nennleistung (kW) | Nabenhöhe (m) | Referenzertrag (kWh) | Bem. |
|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|------|
| N27/150kW | 27,0 | 572,6 | 150 | 30,0 | 1.563.927 | 2) |
| N27/150kW | 27,0 | 572,6 | 150 | 36,0 | 1.688.770 | 2) |
| N27/150kW | 27 | 572,6 | 150 | 40 | 1.758.931 | 2) |
| N27/150kW | 27,0 | 572,6 | 150 | 50,0 | 1.907.770 | 2) |
| N27/250kW | 27,0 | 572,6 | 250 | 30,0 | 1.692.861 | 2) |
| N27/250kW | 27,0 | 572,6 | 250 | 36,0 | 1.837.841 | 2) |
| N27/250kW | 27,0 | 572,6 | 250 | 40,0 | 1.919.640 | 2) |
| N29/250kW | 29,7 | 692,8 | 250 | 30,0 | 1.981.215 | 2) |
| N29/250kW | 29,7 | 692,8 | 250 | 40,0 | 2.237.435 | 2) |
| N29/250kW | 29,7 | 692,8 | 250 | 50,0 | 2.432.605 | 2) |
| N43 Mk1 | 43,0 | 1452,2 | 600 | 60,0 | 6.098.011 | 2) |
| N43 Mk1 | 43,0 | 1452,2 | 600 | 77,5 | 6.672.366 | 2) |
| N43 Mk2 | 43,0 | 1452,2 | 600 | 50,0 | 5.526.259 | 3) |
| N43 Mk2 | 43,0 | 1452,2 | 600 | 60,0 | 5.929.438 | 3) |
| N43 Mk2 | 43,0 | 1452,2 | 600 | 77,5 | 6.495.536 | 3) |
| N43 Mk3 | 43,0 | 1452,2 | 600 | 50,0 | 5.526.259 | 3) |
| N43 Mk3 | 43,0 | 1452,2 | 600 | 60,0 | 5.929.438 | 3) |
| N43 Mk3 | 43,0 | 1452,2 | 600 | 77,5 | 6.495.536 | 3) |
| S46/600kW | 46,0 | 1660,5 | 600 | 60,0 | 6.570.283 | 3) |
| S46/600kW | 46,0 | 1660,5 | 600 | 74,0 | 7.046.871 | 3) |
| S46/750kW | 46,0 | 1661,9 | 750 | 60,0 | 7.746.747 | 2) |
| S46/750kW | 46,0 | 1661,9 | 750 | 74,0 | 8.347.231 | 2) |
| N50 | 50,0 | 1963,5 | 800 | 50,0 | 7.344.013 | 1) |

| | | | | | | |
|----------------------|------|--------|------|-------|------------|----|
| N50 | 50,0 | 1963,5 | 800 | 70,0 | 8.328.426 | 1) |
| S50 | 50,5 | 1999,0 | 800 | 74,0 | 8.719.944 | 3) |
| N52/800kW | 52,0 | 2124 | 800 | 60,0 | 8.211.496 | 2) |
| N52/1000kW | 52,0 | 2124 | 1000 | 60,0 | 8.900.115 | 3) |
| N54 Mk1 | 54,0 | 2290,2 | 1000 | 60,0 | 9.180.810 | 2) |
| N54 Mk2 | 54,0 | 2290,2 | 1000 | 60,0 | 9.077.257 | 2) |
| N54 Mk2 | 54,0 | 2290,2 | 1000 | 70,0 | 9.606.128 | 2) |
| N54 Mk3 | 54,0 | 2290,2 | 1000 | 60,0 | 8.946.120 | 1) |
| N54 Mk3 | 54,0 | 2290,2 | 1000 | 70,0 | 9.446.726 | 1) |
| N60 | 60,0 | 2827,4 | 1300 | 60,0 | 11.708.732 | 1) |
| N60 | 60,0 | 2827,4 | 1300 | 65,0 | 12.077.646 | 1) |
| N60 | 60,0 | 2827,4 | 1300 | 69,0 | 12.309.074 | 1) |
| N60 | 60,0 | 2827,4 | 1300 | 85,0 | 13.240.099 | 1) |
| N62 | 62,0 | 3019,1 | 1300 | 69,0 | 13.056.803 | 3) |
| N62 | 62,0 | 3019,1 | 1300 | 85,0 | 14.024.897 | 3) |
| Nordex N77 / 1500 | 77,0 | 4656,6 | 1500 | 61,5 | 17.982.283 | 3) |
| Nordex N77 / 1500 | 77,0 | 4656,6 | 1500 | 80,0 | 19.587.472 | 3) |
| N80 | 80,0 | 5026,5 | 2500 | 60,0 | 21.940.029 | 1) |
| N80 | 80,0 | 5026,5 | 2500 | 80,0 | 24.428.627 | 1) |
| N80 | 80,0 | 5026,5 | 2500 | 100,0 | 26.311.051 | 1) |
| N80 | 80,0 | 5026,5 | 2500 | 105,0 | 26.760.201 | 1) |
| N82 | 82,5 | 5345,6 | 1500 | 80,0 | 21.367.855 | 1) |
| N90 | 90,0 | 6361,7 | 2300 | 80,0 | 29.213.984 | 1) |
| N90 | 90,0 | 6361,7 | 2300 | 100,0 | 31.232.132 | 1) |
| N90 | 90,0 | 6361,7 | 2300 | 105,0 | 31.709.825 | 1) |
| N90 | 90,0 | 6361,7 | 2300 | 120,0 | 32.945.546 | 1) |
| Nordex N90 / 2500 LS | 90,0 | 6361,7 | 2500 | 75,0 | 31.293.182 | 1) |
| Nordex N90 / 2500 LS | 90,0 | 6361,7 | 2500 | 80,0 | 32.009.512 | 1) |
| Nordex N90 / 2500 LS | 90,0 | 6361,7 | 2500 | 100,0 | 34.146.643 | 1) |
| Nordex N90 / 2500 LS | 90,0 | 6361,7 | 2500 | 120,0 | 35.959.699 | 1) |
| Nordex N90 / 2500 HS | 90,0 | 6361,7 | 2500 | 70,0 | 28.643.281 | 1) |
| Nordex N90 / 2500 HS | 90,0 | 6361,7 | 2500 | 80,0 | 29.964.591 | 1) |
| N100 / 2500 IEC2A | 99,8 | 7822,6 | 2500 | 80,0 | 35.703.611 | 1) |
| N100 / 2500 IEC2A | 99,8 | 7822,6 | 2500 | 100,0 | 37.995.520 | 1) |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|---------|------|-------|------------|----|
| N100 / 2500 IEC3A | 99,8 | 7822,6 | 2500 | 80,0 | 35.647.434 | 1) |
| N100 / 2500 IEC3A | 99,8 | 7822,6 | 2500 | 100,0 | 37.905.049 | 1) |
| N100 / 2500 IEC3A | 99,8 | 7822,6 | 2500 | 140,0 | 41.193.377 | 1) |
| N100/3300 | 100,0 | 7854,0 | 3300 | 75,0 | 37.785.974 | 1) |
| N100/3300 | 100,0 | 7854,0 | 3300 | 100,0 | 41.452.749 | 1) |
| N117/2400 | 116,8 | 10714,6 | 2400 | 91,0 | 42.680.710 | 1) |
| N117/2400 | 116,8 | 10714,6 | 2400 | 120,0 | 45.385.559 | 1) |
| N117/2400 | 116,8 | 10714,6 | 2400 | 141,0 | 46.828.674 | 1) |
| N117/3000 | 117,0 | 10751,3 | 3000 | 91,0 | 46.387.644 | 1) |
| N117/3000 | 117,0 | 10751,3 | 3000 | 120,0 | 49.812.502 | 1) |
| N117/3000 | 117,0 | 10751,3 | 3000 | 141,0 | 51.669.825 | 1) |
| N117/3000 | 117,0 | 10751,3 | 3150 | 91,0 | 47.355.028 | 4) |
| N117/3000 | 117,0 | 10751,3 | 3150 | 120,0 | 50.927.361 | 4) |
| N117/3000 | 117,0 | 10751,3 | 3150 | 141,0 | 52.868.059 | 4) |
| N131/3000 | 131,0 | 13478,2 | 3000 | 99,0 | 55.408.402 | 1) |
| N131/3000 | 131,0 | 13478,2 | 3000 | 114,0 | 57.151.367 | 1) |
| N131/3000 | 131,0 | 13478,2 | 3000 | 134,0 | 58.964.427 | 1) |
| N131/3300 | 131,0 | 13478,2 | 3300 | 134,0 | 60.727.292 | 1) |
| N131/3300 | 131,0 | 13478,2 | 3300 | 164,0 | 63.348.645 | 1) |
| N117/3600 | 117,0 | 10751,3 | 3600 | 91,0 | 49.447.603 | 1) |
| N117/3600 | 117,0 | 10751,3 | 3600 | 106,0 | 51.668.507 | 1) |
| N117/3600 | 117,0 | 10751,3 | 3600 | 120,0 | 53.428.536 | 1) |
| N117/3600 | 117,0 | 10751,3 | 3600 | 141,0 | 55.604.769 | 1) |
| S70 | 70,0 | 3848,5 | 1500 | 65,0 | 16.336.973 | 1) |
| S70 | 70,0 | 3848,5 | 1500 | 85,0 | 17.852.348 | 1) |
| S70 | 70,0 | 3848,5 | 1500 | 98,0 | 18.697.586 | 1) |
| S70 | 70,0 | 3848,5 | 1500 | 114,5 | 19.598.274 | 1) |
| S77 | 77,0 | 4656,6 | 1500 | 61,5 | 17.894.365 | 1) |
| S77 | 77,0 | 4656,6 | 1500 | 80,0 | 19.493.063 | 1) |
| S77 | 77,0 | 4656,6 | 1500 | 85,0 | 19.797.726 | 1) |
| S77 | 77,0 | 4656,6 | 1500 | 90,0 | 20.161.835 | 1) |
| S77 | 77,0 | 4656,6 | 1500 | 96,5 | 20.584.382 | 1) |
| S77 | 77,0 | 4656,6 | 1500 | 100,0 | 20.764.676 | 1) |
| S77 | 77,0 | 4656,6 | 1500 | 111,5 | 21.421.301 | 1) |