

Diese Referenzerträge wurden auf Grundlage des alten Referenzstandorts berechnet (EEG 2014 - Anlage 2)

Referenzstandortbedingungen:
Referenzwindgeschwindigkeit 5.5 m/s
Referenzhöhe 30 m
Rauhigkeitslänge 0.1 m

Erläuterung Spalte "Bem.":
1) Der ausgewiesene Referenzertrag ist uneingeschränkt für Anlagen gleichen Typs nutzbar
2) Gültig, wenn mit der Errichtung von Anlagen des gleichen Typs nicht mehr nach dem 31.12.2001 im Geltungsbereich des EEG begonnen wurde
3) Gültig für Altanlagen, wenn nach dem 01.04.2000 keine Anlage des gleichen Typs in Betrieb genommen wurde.
Gültig für Neuanlagen, für die nachweislich kein Standort für eine normgerechte Vermessung verfügbar ist.
4) Referenzertrag wurde unter Anwendung von Anhang B der TR2 Revision 17 ermittelt.

| Typenbezeichnung | Rotordurchmesser (m) | Rotorkreisfläche (am) | Nennleistung (kW) | Nabenhöhe (m) | Referenzertrag (kWh) | Bem. |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|------|
| AN BONUS 100/30 kW | 23.0 | 415.5 | 100 | 30.0 | 1,146,351 | 3) |
| AN BONUS 150/30 kW | 23.0 | 415.5 | 150 | 30.0 | 1,179,893 | 2) |
| AN BONUS 150/30 kW | 23 | 415.5 | 150 | 40 | 1,339,519 | 2) |
| AN BONUS 300 kW/33 | 33.4 | 876.2 | 300 | 30.0 | 2,376,802 | 2) |
| AN BONUS 300 kW/33-2 | 33.4 | 876.2 | 300 | 30.0 | 2,614,913 | 3) |
| AN BONUS 300 kW/33-2 | 33.4 | 876.2 | 300 | 40.0 | 2,946,799 | 3) |
| AN BONUS 450 kW/35 | 35.0 | 962.1 | 450 | 35.0 | 3,221,969 | 3) |
| AN BONUS 450 kW/36 | 36.0 | 1017.9 | 450 | 35.0 | 3,383,845 | 3) |
| AN BONUS 450 kW/37 | 37.0 | 1075.2 | 450 | 35.0 | 3,582,287 | 2) |
| AN BONUS 450 kW/37 | 37.0 | 1075.2 | 450 | 42.3 | 3,888,663 | 2) |
| AN BONUS 600 kW/41 | 41.0 | 1320.3 | 600 | 42.3 | 4,584,997 | 2) |
| AN BONUS 600 kW/41 | 41.0 | 1320.3 | 600 | 50.0 | 4,941,934 | 2) |
| AN BONUS 600 kW/44 | 44.0 | 1520.5 | 600 | 50.0 | 5,733,944 | 3) |
| AN BONUS 600 kW/44 | 44.0 | 1520.5 | 600 | 58.0 | 6,076,823 | 3) |
| AN BONUS 600 kW/44-2 | 44.0 | 1520.5 | 600 | 50.0 | 5,550,205 | 2) |
| AN BONUS 600 kW/44-2 | 44.0 | 1520.5 | 600 | 58.0 | 5,874,162 | 2) |
| AN BONUS 600 kW/44-3 | 44.0 | 1520.5 | 600 | 42.3 | 5,263,833 | 1) |
| AN BONUS 600 kW/44-3 | 44.0 | 1520.5 | 600 | 50.0 | 5,620,240 | 1) |
| AN BONUS 600 kW/44-3 | 44.0 | 1520.5 | 600 | 55.0 | 5,822,196 | 1) |
| AN BONUS 600 kW/44-3 | 44.0 | 1520.5 | 600 | 58.0 | 5,957,301 | 1) |
| AN BONUS 1 MW/54 | 54.0 | 2290.2 | 1000 | 50.0 | 9,460,553 | 2) |
| AN BONUS 1 MW/54 | 54.0 | 2290.2 | 1000 | 60.0 | 10,128,617 | 2) |
| AN BONUS 1 MW/54 | 54.0 | 2290.2 | 1000 | 70.0 | 10,688,010 | 2) |
| AN BONUS 1,3 MW/62 | 62.0 | 3019.1 | 1300 | 60.0 | 13,160,700 | 1) |
| AN BONUS 1,3 MW/62 | 62.0 | 3019.1 | 1300 | 68.0 | 13,731,599 | 1) |
| AN BONUS 1,3 MW/62 | 62.0 | 3019 | 1300 | 80.0 | 14,494,404 | 1) |
| AN BONUS 1,3 MW/62 | 62.0 | 3019 | 1300 | 90.0 | 15,019,026 | 1) |
| AN BONUS 2 MW/70 | 70.0 | 3848.5 | 2000 | 60.0 | 16,406,245 | 3) |
| AN BONUS 2 MW/76 | 76.0 | 4536.5 | 2000 | 60.0 | 20,134,136 | 1) |
| AN BONUS 2 MW/76 | 76.0 | 4536.5 | 2000 | 80.0 | 22,281,828 | 1) |
| AN BONUS 2 MW/76 | 76.0 | 4536.5 | 2000 | 90.0 | 23,126,981 | 1) |
| AN BONUS 2.3 MW / 82 | | 5332.7 | 2300 | 58.5 | 22,916,349 | 1) |
| AN BONUS 2.3 MW / 82 | | 5332.7 | 2300 | 80.0 | 25,717,155 | 1) |
| AN BONUS 2.3 MW / 82 | | 5332.7 | 2300 | 90.0 | 26,712,622 | 1) |
| AN BONUS 2.3 MW / 82 | | 5332.7 | 2300 | 98.5 | 27,526,303 | 1) |
| AN BONUS 2.3 MW / 82 | | 5332.7 | 2300 | 100.0 | 27,616,637 | 1) |
| AN BONUS 2,3 MW/93 /SWT-2.3-93 | 93.0 | 6792.9 | 2300 | 80.0 | 30,191,035 | 1) |
| AN BONUS 2,3 MW/93 /SWT-2.3-93 | 93.0 | 6792.9 | 2300 | 88.0 | 31,051,198 | 1) |
| AN BONUS 2,3 MW/93 /SWT-2.3-93 | 93.0 | 6792.9 | 2300 | 93.0 | 31,527,241 | 1) |
| AN BONUS 2,3 MW/93 /SWT-2.3-93 | 93.0 | 6792.9 | 2300 | 101.0 | 32,285,885 | 1) |
| AN BONUS 2,3 MW/93 /SWT-2.3-93 | 93.0 | 6792.9 | 2300 | 103.0 | 32,474,925 | 1) |
| AN BONUS 2,3 MW/93 /SWT-2.3-93 | 93.0 | 6792.9 | 2300 | 133.0 | 34,814,125 | 1) |
| AN BONUS 3,6 MW/107 /SWT-3.6-107 | 107.2 | 9025.7 | 3600 | 80.0 | 43,652,736 | 1) |
| AN BONUS 3,6 MW/107 /SWT-3.6-107 | 107.2 | 9025.7 | 3600 | 90.0 | 45,269,923 | 1) |
| AN BONUS 3,6 MW/107 /SWT-3.6-107 | 107.2 | 9025.7 | 3600 | 93.0 | 45,710,097 | 1) |
| GAMESA G52 | 52.0 | 2123.7 | 850 | 44.0 | 8,004,842 | 1) |
| GAMESA G52 | 52.0 | 2123.7 | 850 | 55.0 | 8,687,892 | 1) |
| GAMESA G52 | 52 | 2123.7 | 850 | 74 | 9,637,229 | 1) |
| GAMESA G58 | 58.0 | 2642.1 | 850 | 55.0 | 10,895,504 | 1) |
| GAMESA G58 | 58.0 | 2642.1 | 850 | 65.0 | 11,514,508 | 1) |
| GAMESA G58 | 58.0 | 2642.1 | 850 | 71.0 | 11,803,440 | 1) |
| G80 DA 2MW | 80.0 | 5026.5 | 2000 | 60.0 | 21,827,366 | 1) |
| G80 DA 2MW | 80.0 | 5026.5 | 2000 | 67.0 | 22,584,940 | 1) |
| G80 DA 2MW | 80.0 | 5026.5 | 2000 | 78.0 | 23,714,993 | 1) |
| G80 DA 2MW | 80.0 | 5026.5 | 2000 | 100.0 | 25,498,567 | 1) |
| G87 DA 2.0 MW | 87.0 | 5944.7 | 2000 | 67.0 | 25,330,584 | 1) |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|---------|------|-------|------------|----|
| G87 DA 2.0 MW | 87.0 | 5944.7 | 2000 | 78.0 | 26,561,392 | 1) |
| G87 DA 2.0 MW | 87.0 | 5944.7 | 2000 | 100.0 | 28,510,366 | 1) |
| Siemens SWT-2.3-101 | 100.6 | 7948.5 | 2300 | 99.5 | 38,736,465 | 1) |
| Siemens SWT-2.3-DD-113 | 113.0 | 10028.7 | 2300 | 92.5 | 42,043,668 | 1) |
| Siemens SWT-2.3-DD-113 | 113.0 | 10028.7 | 2300 | 122.5 | 44,674,194 | 1) |
| SWT-3.0-101 | 101.0 | 8011.8 | 3000 | 79.5 | 39,952,033 | 1) |
| SWT-3.0-101 | 101.0 | 8011.8 | 3000 | 99.5 | 42,634,263 | 1) |
| SWT-3.6-120 | 120.0 | 11309.7 | 3600 | 89.5 | 52,656,287 | 1) |
| SWT-3.0-113 | 113.0 | 10028.7 | 3000 | 92.5 | 47,098,752 | 1) |
| SWT-3.0-113 | 113.0 | 10028.7 | 3000 | 115.0 | 49,738,733 | 1) |
| SWT-3.0-113 | 113.0 | 10028.7 | 3000 | 127.5 | 50,974,224 | 1) |
| SWT-3.0-113 | 113.0 | 10028.7 | 3000 | 142.5 | 52,194,863 | 1) |
| SWT-3.2-113-2A | 113.0 | 10028.7 | 3200 | 92.5 | 48,299,612 | 1) |
| SWT-3.2-113-2A | 113.0 | 10028.7 | 3200 | 115.0 | 51,079,779 | 1) |
| SWT-3.2-113-2A | 113.0 | 10028.7 | 3200 | 127.5 | 52,380,856 | 1) |
| SWT-3.2-113-2A | 113.0 | 10028.7 | 3200 | 142.5 | 53,665,889 | 1) |
| SWT-3.3-130 | 130.0 | 13273.2 | 3300 | 85.0 | 54,402,478 | 4) |
| SWT-3.3-130 | 130.0 | 13273.2 | 3300 | 135.0 | 60,690,950 | 4) |
| SWT-3.6-130 | 130.0 | 13273.2 | 3600 | 85.0 | 56,594,595 | 1) |
| SWT-3.6-130 | 130.0 | 13273.2 | 3600 | 115.0 | 61,187,574 | 1) |
| SWT-3.6-130 | 130.0 | 13273.2 | 3600 | 135.0 | 63,421,320 | 1) |
| SWT-3.6-130 | 130.0 | 13273.2 | 3600 | 165.0 | 66,186,128 | 1) |